

Nichtmetrische Adapter



Inhaltsverzeichnis:

Bildübersicht	Seite 2 – 5
Gewindearten	Seite 6 – 7
JIC – Adapter	Seite 8 – 20
BSP – Adapter	Seite 21 – 33
NPT – Adapter	Seite 34 – 37
ORFS – Adapter	Seite 38 – 45
Komatsu – Adapter	Seite 46 – 48























Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

JIC Seite 8	JIC Seite 8	JIC Seite 9	JIC Seite 9
JIC Seite 9	JIC Seite 10	JIC Seite 10	JIC Seite 11
JIC Seite 11	JIC Seite 11	JIC Seite 12	JIC - NPT Seite 13
JIC - NPT Seite 14	JIC - NPT Seite 14	JIC - NPT Seite 15	JIC - NPT Seite 15
JIC - NPT Seite 15	JIC - NPT Seite 16	JIC - metrisch Seite 16	JIC - metrisch Seite 16
JIC - BSP Seite 17	JIC - BSP Seite 17	JIC - BSP Seite 18	JIC - BSP Seite 19





















Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

JIC - BSP Seite 19	JIC Seite 20	JIC Seite 20	
BSP Seite 21	BSP Seite 22	BSP Seite 22	BSP Seite 22
BSP Seite 23	BSP Seite 23	BSP Seite 24	BSP Seite 24
BSP Seite 24	BSP Seite 25	BSP Seite 25	BSP Seite 25
BSP Seite 26	BSP Seite 26	BSP Seite 27	BSP Seite 28
BSP Seite 28	BSP Seite 29	BSP Seite 29	BSP Seite 30

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

BSP  Seite 30	BSP  Seite 30	BSP - metrisch  Seite 31	BSP - JIC  Seite 32
BSP - JIC  Seite 32	BSP - NPT  Seite 33	BSP - NPT  Seite 33	
NPT  Seite 34	NPT  Seite 34	NPT  Seite 35	NPT  Seite 35
NPT  Seite 35	NPT  Seite 36	NPT  Seite 36	NPT  Seite 36
NPT  Seite 37	NPT  Seite 37	NPT  Seite 37	ORFS  Seite 38
ORFS - BSP  Seite 38	ORFS  Seite 38	ORFS  Seite 39	ORFS  Seite 39

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.


ORFS  Seite 39	ORFS  Seite 40	ORFS  Seite 40	ORFS  Seite 40
ORFS  Seite 41	ORFS - BSP  Seite 41	ORFS - BSP  Seite 41	ORFS - BSP  Seite 42
ORFS - BSP  Seite 42	ORFS - JIC  Seite 42	ORFS - metrisch  Seite 43	ORFS  Seite 43
ORFS  Seite 44	ORFS  Seite 44	ORFS  Seite 44	ORFS  Seite 45
Komatsu  Seite 46	Komatsu  Seite 46	Komatsu  Seite 47	Komatsu  Seite 47
Komatsu  Seite 48	Komatsu  Seite 48	Komatsu  Seite 48	Komatsu  Seite 48

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

Gewindetabellen:

BSP – Anschluss


Withworth – Rohrgewinde mit 60° Dichtkegel



Gewinde:	Außen Ø D	Innen Ø d	Size	NW
1/8"	9,7	8,6	2	5
1/4"	13,2	11,4	4	6
3/8"	16,7	15,0	6	10
1/2"	21,0	18,6	8	12
5/8"	22,9	20,6	10	16
3/4"	26,4	24,1	12	20
1"	33,3	30,3	16	25
1.1/4"	41,9	39,0	20	32
1.1/2"	47,8	44,9	24	40
2"	59,6	56,7	32	50

JIC – Anschluss


UN (UNF) – Gewinde mit 74° Dichtkegel



Gewinde:	Außen Ø D	Innen Ø d	JIC Size	SAE Size
7/16-20	11,07	10,00	4	4
1/2-20	12,70	11,60	5	5
9/16-18	14,25	13,00	6	-
5/8-18	18,85	14,70	-	6
3/4-16	19,00	17,60	8	-
7/8-14	22,17	20,50	10	8
1.1/16-12	26,95	25,00	12	10
1.1/16-14	26,95	25,30	-	-
1.5/16-12	33,30	31,30	16	12
1.5/8-12	41,22	39,20	20	-
1.7/8-12	47,57	45,60	24	-
2.1/2-12	63,45	61,50	32	-
3-12	76,20	74,30	40	-
3.1/2-12	88,90	87,00	48	-

ORFS – Anschluss


UN (UNF, UNS) – Gewinde flachdichtend
Außengewinde stirnseitig mit O-Ring



Gewinde:	Außen Ø D	Innen Ø d	O-Ring	Size	NW
9/16-18	14,3	12,8	7,66 x 1,78	4	6
11/16-16	17,5	15,7	9,25 x 1,78	6	10
13/16-16	20,6	18,9	12,42 x 1,78	8	12
1-14	25,4	23,4	15,60 x 1,78	10	16
1.3/16-12	30,2	27,9	18,77 x 1,78	12	20
1.7/16-12	36,5	34,2	23,52 x 1,78	16	25
1.11/16-12	42,9	40,6	29,87 x 1,78	20	32
2-12	50,8	48,5	37,82 x 1,78	24	40

NPT – Anschluss

konisches – Gewinde mit 60° Dichtkegel




L = Einschraublänge von Hand

Gewinde:	klein Ø D	groß Ø d	L	Size
1/8"-27	9,98	10,29	4,5	2
1/4"-18	13,26	13,72	5,1	4
3/8"-18	16,68	17,15	6,1	6
1/2"-14	20,71	21,34	8,1	8
3/4"-14	26,03	26,67	8,6	12
1"-11.1/2	32,59	33,40	10,6	16
1.1/4"-11.1/2	41,31	42,16	10,7	20
1.1/2"-11.1/2	47,39	48,26	10,7	24
2"-11.1/2	59,40	60,33	11,1	32

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

Metrischer – Anschluss



Rohranschluss mit 24° Dichtkegel DIN2353



Gewinde:	Außen Ø D	Innen Ø d	Rohr Ø LL	Rohr Ø L	Rohr Ø S	SW	NW
M 8x1	8,0	6,9	4 LL	-	-	10	2,5
M 10x1	10,0	8,9	6 LL	-	-	12	3
M 12x1	12,0	10,9	8 LL	-	-	14	5
M 12x1,5	12,0	10,4	-	6 L	-	14	5
M 14x1,5	14,0	12,4	-	8 L	6 S	17	6 / 4
M 16x1,5	16,0	14,4	-	10 L	8 S	19	8 / 5
M 18x1,5	18,0	16,4	-	12 L	10 S	22	10 / 6
M 20x1,5	20,0	18,4	-	-	12 S	24	8
M 22x1,5	22,0	20,4	-	15 L	14 S	27	13 / 10
M 24x1,5	24,0	22,4	-	-	16 S	30	13
M 26x1,5	26,0	24,4	-	18 L	-	32	16
M 30x2	30,0	27,8	-	22 L	20 S	36	19 / 16
M 36x2	36,0	33,8	-	28 L	25 S	41/46	25 / 19
M 42x2	42,0	39,8	-	-	30 S	50	25
M 45x2	45,0	42,8	-	35 L	-	50	31
M 52x2	52,0	49,8	-	42 L	38 S	60	38

SAE – Anschluss


Flanschanschluss 3000 PSI / 6000PSI



Flansch Nenngröße	3000 PSI				6000 PSI				NW
	A	B	C	E	A	B	C	E	
1/2"	38,1	17,5	30,2	6,7	40,5	18,2	31,8	7,8	13
3/4"	47,6	22,2	38,1	6,7	50,8	23,8	41,3	8,8	19
1"	52,4	26,2	44,5	8,0	57,2	27,8	47,6	9,5	25
1.1/4"	58,7	30,2	50,8	8,0	66,7	31,8	54,0	10,3	31
1.1/2"	69,9	35,7	60,8	8,0	79,4	36,5	63,5	12,6	38
2"	77,8	42,9	71,4	9,5	69,8	44,5	79,4	12,6	50
2.1/2"	88,9	50,8	84,1	9,5					
3"	106,4	61,9	101,6	9,5					
3.1/2"	120,7	69,9	114,3	11,2					


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

JIC - Verschraubungen Gerade Verbindung AG-AG



Gewinde E	Gewinde B	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	7/16-20UNF	A 07JM-07JM
7/16-20UNF	9/16-20UNF	A 07JM-09JM
1/2-20UNF	1/2-20UNF	A 08JM-08JM
1/2-20UNF	9/16-18UNF	A 08JM-09JM
1/2-20UNF	7/8-14UNF	A 08JM-14JM
9/16-18UNF	9/16-18UNF	A 09JM-09JM
9/16-18UNF	3/4-16UNF	A 09JM-12JM
3/4-16UNF	3/4-16UNF	A 12JM-12JM
3/4-16UNF	7/8-14UNF	A 12JM-14JM
3/4-16UNF	11/16-12UNF	A 12JM-17JM
7/8-14UNF	7/8-14UNF	A 14JM-14JM
7/8-14UNF	11/16-12UNF	A 14JM-17JM
11/16-12UNF	11/16-12UNF	A 17JM-17JM
11/16-12UNF	15/16-12UNF	A 17JM-21JM
13/16-12UNF	13/16-12UNF	A 19JM-19JM
13/16-12UNF	15/16-12UNF	A 19JM-21JM
15/16-12UNF	15/16-12UNF	A 21JM-21JM
15/8-12UNF	15/8-12UNF	A 26JM-26JM
17/8-12UNF	17/8-12UNF	A 30JM-30JM
21/2-12UNF	21/2-12UNF	A 40JM-40JM


JIC - Verschraubungen Winkelverschraubung AG-AG 90°



Gewinde A	Gewinde B	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	7/16-20UNF	A 07JM-07JM90K
1/2-20UNF	1/2-20UNF	A 08JM-08JM90K
9/16-18UNF	9/16-18UNF	A 09JM-09JM90K
3/4-16UNF	3/4-16UNF	A 12JM-12JM90K
7/8-14UNF	7/8-14UNF	A 14JM-14JM90K
11/16-12UNF	11/16-12UNF	A 17JM-17JM90K
13/16-12UNF	13/16-12UNF	A 19JM-19JM90K
15/16-12UNF	15/16-12UNF	A 21JM-21JM90K
15/8-12UNF	15/8-12UNF	A 26JM-26JM90K


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

JIC - Verschraubungen Schottverschraubung AG-AG




Gewinde A	Gewinde B	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	7/16-20UNF	A 07JM-07JMSCHOTT
1/2-20UNF	1/2-20UNF	A 08JM-08JMSCHOTT
9/16-18UNF	9/16-18UNF	A 09JM-09JMSCHOTT
3/4-16UNF	3/4-16UNF	A 12JM-12JMSCHOTT
7/8-14UNF	7/8-14UNF	A 14JM-14JMSCHOTT
11/16-12UNF	11/16-12UNF	A 17JM-17JMSCHOTT
13/16-12UNF	13/16-12UNF	A 19JM-19JMSCHOTT
15/16-12UNF	15/16-12UNF	A 21JM-21JMSCHOTT

JIC - Verschraubungen Winkel – Schottverschraubung AG-AG 90°



Gewinde A	Gewinde B	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	7/16-20UNF	A 07JM-07JMSCHOTT90K
1/2-20UNF	1/2-20UNF	A 08JM-08JMSCHOTT90K
9/16-18UNF	9/16-18UNF	A 09JM-09JMSCHOTT90K
3/4-16UNF	3/4-16UNF	A 12JM-12JMSCHOTT90K
7/8-14UNF	7/8-14UNF	A 14JM-14JMSCHOTT90K
11/16-12UNF	11/16-12UNF	A 17JM-17JMSCHOTT90K
13/16-12UNF	13/16-12UNF	A 19JM-19JMSCHOTT90K
15/16-12UNF	15/16-12UNF	A 21JM-21JMSCHOTT90K


JIC - Verschraubungen T – Verschraubung AG-AG-AG



Gewinde A	Gewinde B	Gewinde C	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	7/16-20UNF	7/16-20UNF	A 07JM-07JM-07JM
1/2-20UNF	1/2-20UNF	1/2-20UNF	A 08JM-08JM-08JM
9/16-18UNF	9/16-18UNF	9/16-18UNF	A 09JM-09JM-09JM
3/4-16UNF	3/4-16UNF	3/4-16UNF	A 12JM-12JM-12JM
7/8-14UNF	7/8-14UNF	7/8-14UNF	A 14JM-14JM-14JM
11/16-12UNF	11/16-12UNF	11/16-12UNF	A 17JM-17JM-17JM
13/16-12UNF	13/16-12UNF	13/16-12UNF	A 19JM-19JM-19JM
15/16-12UNF	15/16-12UNF	15/16-12UNF	A 21JM-21JM-21JM
15/8-12UNF	15/8-12UNF	15/8-12UNF	A 26JM-26JM-26JM


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

JIC - Verschraubungen Gerade Verbindung AG-ÜWM



Gewinde A	Gewinde B	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	7/16-20UNF	A 07JM-07JF
9/16-18UNF	7/16-20UNF	A 07JM-09JF
3/4-16UNF	7/16-20UNF	A 07JM-12JF
7/8-14UNF	7/16-20UNF	A 07JM-14JF
1/2-20UNF	1/2-20UNF	A 08JM-08JF
9/16-18UNF	9/16-18UNF	A 09JM-09JF
3/4-16UNF	9/16-18UNF	A 09JM-12JF
7/8-14UNF	9/16-18UNF	A 09JM-14JF
11/16-12UNF	9/16-18UNF	A 09JM-17JF
3/4-16UNF	3/4-16UNF	A 12JM-12JF
7/8-14UNF	3/4-16UNF	A 12JM-14JF
11/16-12UNF	3/4-16UNF	A 12JM-17JF
7/8-14UNF	7/8-14UNF	A 14JM-14JF
11/16-12UNF	7/8-14UNF	A 14JM-17JF
11/16-12UNF	11/16-12UNF	A 17JM-17JF
15/16-12UNF	11/16-12UNF	A 17JM-21JF
13/16-12UNF	13/16-12UNF	A 19JM-19JF
15/16-12UNF	15/16-12UNF	A 21JM-21JF
15/8-12UNF	15/16-12UNF	A 21JM-26JF
15/8-12UNF	15/8-12UNF	A 26JM-26JF
17/8-12UNF	17/8-12UNF	A 30JM-30JF


JIC - Verschraubungen Winkelverschraubung AG-ÜWM 45°



Gewinde A	Gewinde B	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	7/16-20UNF	A 07JM-07JF45K
1/2-20UNF	1/2-20UNF	A 08JM-08JF45K
9/16-18UNF	9/16-18UNF	A 09JM-09JF45K
3/4-16UNF	3/4-16UNF	A 12JM-12JF45K
7/8-14UNF	7/8-14UNF	A 14JM-14JF45K
11/16-12UNF	11/16-12UNF	A 17JM-17JF45K
13/16-12UNF	13/16-12UNF	A 19JM-19JF45K
15/16-12UNF	15/16-12UNF	A 21JM-21JF45K
15/8-12UNF	15/8-12UNF	A 26JM-26JF45K


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

JIC - Verschraubungen Winkelverschraubung AG-ÜWM 90°




Gewinde A	Gewinde B	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	7/16-20UNF	A 07JM-07JF90K
1/2-20UNF	1/2-20UNF	A 08JM-08JF90K
9/16-18UNF	9/16-18UNF	A 09JM-09JF90K
3/4-16UNF	3/4-16UNF	A 12JM-12JF90K
7/8-14UNF	7/8-14UNF	A 14JM-14JF90K
11/16-12UNF	11/16-12UNF	A 17JM-17JF90K
13/16-12UNF	13/16-12UNF	A 19JM-19JF90K
15/16-12UNF	15/16-12UNF	A 21JM-21JF90K
15/8-12UNF	15/8-12UNF	A 26JM-26JF90K

JIC - Verschraubungen T – Verschraubung AG-ÜWM-AG



Gewinde A	Gewinde B	Gewinde C	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	7/16-20UNF	7/16-20UNF	A 07JM-07JF-07JM
1/2-20UNF	1/2-20UNF	1/2-20UNF	A 08JM-08JF-08JM
9/16-18UNF	9/16-18UNF	9/16-18UNF	A 09JM-09JF-09JM
3/4-16UNF	3/4-16UNF	3/4-16UNF	A 12JM-12JF-12JM
7/8-14UNF	7/8-14UNF	7/8-14UNF	A 14JM-14JF-14JM
11/16-12UNF	11/16-12UNF	11/16-12UNF	A 17JM-17JF-17JM
13/16-12UNF	13/16-12UNF	13/16-12UNF	A 19JM-19JF-19JM
15/16-12UNF	15/16-12UNF	15/16-12UNF	A 21JM-21JF-21JM
15/8-12UNF	15/8-12UNF	15/8-12UNF	A 26JM-26JF-26JM


JIC - Verschraubungen T – Verschraubung AG-AG-ÜWM



Gewinde A	Gewinde B	Gewinde C	Art.-Nr.:
1/2-20UNF	1/2-20UNF	1/2-20UNF	A 08JM-08JM-08JF
9/16-18UNF	9/16-18UNF	9/16-18UNF	A 09JM-09JM-09JF
3/4-16UNF	3/4-16UNF	3/4-16UNF	A 12JM-12JM-12JF
7/8-14UNF	7/8-14UNF	7/8-14UNF	A 14JM-14JM-14JF
11/16-12UNF	11/16-12UNF	11/16-12UNF	A 17JM-17JM-17JF
15/16-12UNF	15/16-12UNF	15/16-12UNF	A 21JM-21JM-21JF
15/8-12UNF	15/8-12UNF	15/8-12UNF	A 26JM-26JM-26JF

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.


JIC - Verschraubungen Gerade Verschraubung ÜWM-ÜWM



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	7/16-20UNF	A 07JF-07JF
1/2-20UNF	1/2-20UNF	A 08JF-08JF
9/16-18UNF	9/16-18UNF	A 09JF-09JF
3/4-16UNF	3/4-16UNF	A 12JF-12JF
7/8-14UNF	7/8-14UNF	A 14JF-14JF
11/16-12UNF	11/16-12UNF	A 17JF-17JF
13/16-12UNF	13/16-12UNF	A 19JF-19JF

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.


JIC – NPT Adapter Gerade Verbindung AG-AG



Gewinde - JIC	Gewinde P	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	1/8-27NPT	A 07JM-02NM
7/16-20UNF	1/4-18NPT	A 07JM-04NM
7/16-20UNF	3/8-18NPT	A 07JM-06NM
7/16-20UNF	1/2-14NPT	A 07JM-08NM
1/2-20UNF	1/8-27NPT	A 08JM-02NM
1/2-20UNF	1/4-18NPT	A 08JM-04NM
1/2-20UNF	3/8-18NPT	A 08JM-06NM
9/16-18UNF	1/8-27NPT	A 09JM-02NM
9/16-18UNF	1/4-18NPT	A 09JM-04NM
9/16-18UNF	3/8-18NPT	A 09JM-06NM
9/16-18UNF	1/2-14NPT	A 09JM-08NM
3/4-16UNF	1/4-18NPT	A 12JM-04NM
3/4-16UNF	3/8-18NPT	A 12JM-06NM
3/4-16UNF	1/2-14NPT	A 12JM-08NM
3/4-16UNF	3/4-14NPT	A 12JM-12NM
7/8-14UNF	3/8-18NPT	A 14JM-06NM
7/8-14UNF	1/2-14NPT	A 14JM-08NM
7/8-14UNF	3/4-14NPT	A 14JM-12NM
7/8-14UNF	1-11,5NPT	A 14JM-16NM
11/16-12UNF	1/2-14NPT	A 17JM-08NM
11/16-12UNF	3/4-14NPT	A 17JM-12NM
11/16-12UNF	1-11,5NPT	A 17JM-16NM
15/16-12UNF	3/4-14NPT	A 21JM-12NM
15/16-12UNF	1-11,5NPT	A 21JM-16NM
15/16-12UNF	11/4-11,5NPT	A 21JM-20NM
15/8-12UNF	1-11,5NPT	A 26JM-16NM
15/8-12UNF	11/4-11,5NPT	A 26JM-20NM
17/8-12UNF	11/4-11,5NPT	A 30JM-20NM


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

JIC – NPT Adapter Winkelverschraubung AG-AG 45°



Gewinde - JIC	Gewinde P	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	1/8-27NPT	A 07JM-02NM45K
7/16-20UNF	1/4-18NPT	A 07JM-04NM45K
1/2-20UNF	1/8-27NPT	A 08JM-02NM45K
1/2-20UNF	1/4-18NPT	A 08JM-04NM45K
9/16-18UNF	1/4-18NPT	A 09JM-04NM45K
9/16-18UNF	3/8-18NPT	A 09JM-06NM45K
9/16-18UNF	1/2-14NPT	A 09JM-08NM45K
3/4-16UNF	1/4-18NPT	A 12JM-04NM45K
3/4-16UNF	3/8-18NPT	A 12JM-06NM45K
3/4-16UNF	1/2-14NPT	A 12JM-08NM45K
7/8-14UNF	3/8-18NPT	A 14JM-06NM45K
7/8-14UNF	1/2-14NPT	A 14JM-08NM45K
7/8-14UNF	3/4-14NPT	A 14JM-12NM45K
11/16-12UNF	1/2-14NPT	A 17JM-08NM45K
11/16-12UNF	3/4-14NPT	A 17JM-12NM45K
15/16-12UNF	3/4-14NPT	A 21JM-12NM45K
15/16-12UNF	1-11,5NPT	A 21JM-16NM45K


JIC – NPT Adapter Winkelverschraubung AG-AG 90°



Gewinde - JIC	Gewinde P	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	1/8-27NPT	A 07JM-02NM90K
7/16-20UNF	1/4-18NPT	A 07JM-04NM90K
1/2-20UNF	1/8-27NPT	A 08JM-02NM90K
1/2-20UNF	1/4-18NPT	A 08JM-04NM90K
9/16-18UNF	1/4-18NPT	A 09JM-04NM90K
9/16-18UNF	3/8-18NPT	A 09JM-06NM90K
9/16-18UNF	1/2-14NPT	A 09JM-08NM90K
3/4-16UNF	1/4-18NPT	A 12JM-04NM90K
3/4-16UNF	3/8-18NPT	A 12JM-06NM90K
3/4-16UNF	1/2-14NPT	A 12JM-08NM90K
3/4-16UNF	3/4-14NPT	A 12JM-12NM90K
7/8-14UNF	3/8-18NPT	A 14JM-06NM90K
7/8-14UNF	1/2-14NPT	A 14JM-08NM90K
7/8-14UNF	3/4-14NPT	A 14JM-12NM90K
11/16-12UNF	1/2-14NPT	A 17JM-08NM90K
11/16-12UNF	3/4-14NPT	A 17JM-12NM90K
11/16-12UNF	1-11,5NPT	A 17JM-16NM90K
15/16-12UNF	3/4-14NPT	A 21JM-12NM90K
15/16-12UNF	1-11,5NPT	A 21JM-16NM90K
15/8-12UNF	11/4-11,5NPT	A 26JM-20NM90K


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

JIC – NPT Adapter T - Verschraubung AG-AG-AG




Gewinde 1	Gewinde P	Gewinde 3	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	7/16-20UNF	1/8-27NPT	A 07JM-07JM-02NM
1/2-20UNF	1/2-20UNF	1/8-27NPT	A 08JM-08JM-02NM
9/16-18UNF	9/16-18UNF	1/4-18NPT	A 09JM-09JM-04NM
3/4-16UNF	3/4-16UNF	3/8-18NPT	A 12JM-12JM-06NM
7/8-14UNF	7/8-14UNF	1/2-14NPT	A 14JM-14JM-08NM
11/16-12UNF	11/16-12UNF	3/4-14NPT	A 17JM-17JM-12NM
15/16-12UNF	15/16-12UNF	1-11,5NPT	A 21JM-21JM-16NM

JIC – NPT Adapter T - Verschraubung AG-AG-AG



Gewinde 1	Gewinde P	Gewinde 3	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	1/8-27NPT	7/16-20UNF	A 07JM-02NM-07JM
1/2-20UNF	1/8-27NPT	1/2-20UNF	A 08JM-02NM-08JM
9/16-18UNF	1/4-18NPT	9/16-18UNF	A 09JM-04NM-09JM
3/4-16UNF	3/8-18NPT	3/4-16UNF	A 12JM-06NM-12JM
7/8-14UNF	1/2-14NPT	7/8-14UNF	A 14JM-08NM-14JM
11/16-12UNF	3/4-14NPT	11/16-12UNF	A 17JM-12NM-17JM


JIC – NPT Adapter Gerade Verschraubung AG-IG



Gewinde - JIC	Gewinde P	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	1/8-27NPT	A 07JM-02NMF
9/16-18UNF	1/4-18NPT	A 09JM-04NMF
3/4-16UNF	3/8-18NPT	A 12JM-06NMF
3/4-16UNF	1/2-14NPT	A 12JM-08NMF
7/8-14UNF	1/2-14NPT	A 14JM-08NMF
11/16-12UNF	3/4-14NPT	A 17JM-12NMF
15/16-12UNF	1-11,5NPT	A 21JM-16NMF
15/8-12UNF	11/4-11,5NPT	A 26JM-20NMF


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

JIC – NPT Adapter Winkelverschraubung AG-IG 90°




Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	1/8-27NPT	A 07JM-02NMF90K
9/16-18UNF	3/8-18NPT	A 09JM-06NMF90K
3/4-16UNF	3/8-18NPT	A 12JM-06NMF90K
11/16-12UNF	3/4-14NPT	A 17JM-12NMF90K
13/16-12UNF	3/4-14NPT	A 19JM-12NMF90K

JIC – Metrisch Gerade Einschraubverschraubung AG-AG



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	M10x1,0	A 07JM-10MO
7/16-20UNF	M12x1,5	A 07JM-12MO
7/16-20UNF	M14x1,5	A 07JM-14MO
1/2-20UNF	M12x1,5	A 08JM-12MO
9/16-18UNF	M14x1,5	A 09JM-14MO
9/16-18UNF	M16x1,5	A 09JM-16MO
3/4-16UNF	M16x1,5	A 12JM-16MO
3/4-16UNF	M18x1,5	A 12JM-18MO
3/4-16UNF	M22x1,5	A 12JM-22MO
7/8-14UNF	M18x1,5	A 14JM-18MO
7/8-14UNF	M20x1,5	A 14JM-20MO
7/8-14UNF	M22x1,5	A 14JM-22MO
11/16-12UNF	M22x1,5	A 17JM-22MO
11/16-12UNF	M27x2,0	A 17JM-27MO
15/16-12UNF	M33x2,0	A 21JM-33MO


JIC – Metrisch Winkeleinschraubverschraubung AG-AG 90°



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	M10x1,0	A 07JM-10MO90F
7/16-20UNF	M12x1,5	A 07JM-12MO90F
1/2-20UNF	M12x1,5	A 08JM-12MO90F
9/16-18UNF	M14x1,5	A 09JM-14MO90F
3/4-16UNF	M16x1,5	A 12JM-16MO90F
3/4-16UNF	M18x1,5	A 12JM-18MO90F
3/4-16UNF	M22x1,5	A 12JM-22MO90F
7/8-14UNF	M18x1,5	A 14JM-18MO90F
7/8-14UNF	M22x1,5	A 14JM-22MO90F
11/16-12UNF	M22x1,5	A 17JM-22MO90F
11/16-12UNF	M27x2,0	A 17JM-27MO90F


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

JIC – BSP Adapter Gerade Einschraubverschraubung AG-AG mit ORING und Unterlegscheibe



Gewinde - JIC	Gewinde G	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	1/8"	A 07JM-02BO
7/16-20UNF	1/4"	A 07JM-04BO
7/16-20UNF	3/8"	A 07JM-06BO
7/16-20UNF	1/2"	A 07JM-08BO
1/2-20UNF	1/4"	A 08JM-04BO
1/2-20UNF	3/8"	A 08JM-06BO
9/16-18UNF	1/4"	A 09JM-04BO
9/16-18UNF	3/8"	A 09JM-06BO
9/16-18UNF	1/2"	A 09JM-08BO
3/4-16UNF	1/4"	A 12JM-04BO
3/4-16UNF	3/8"	A 12JM-06BO
3/4-16UNF	1/2"	A 12JM-08BO
3/4-16UNF	3/4"	A 12JM-12BO
7/8-14UNF	3/8"	A 14JM-06BO
7/8-14UNF	1/2"	A 14JM-08BO
7/8-14UNF	3/4"	A 14JM-12BO
11/16-12UNF	3/8"	A 17JM-06BO
11/16-12UNF	1/2"	A 17JM-08BO
11/16-12UNF	3/4"	A 17JM-12BO
11/16-12UNF	1"	A 17JM-16BO
15/16-12UNF	3/4"	A 21JM-12BO
15/16-12UNF	1"	A 21JM-16BI
15/16-12UNF	1 1/4"	A 21JM-20BO
15/8-12UNF	1"	A 26JM-16BO
15/8-12UNF	1 1/4"	A 26JM-20BO
17/8-12UNF	1 1/4"	A 30JM-20BO
17/8-12UNF	1 1/2"	A 30JM-24BO

JIC – BSP Adapter Winkel Einschraubverschraubung AG-AG 45° mit ORING und Unterlegscheibe




Gewinde - JIC	Gewinde G	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	1/4"	A 07JM-04BO45f
1/2-20UNF	1/4"	A 08JM-04BO45F
9/16-18UNF	1/4"	A 09JM-04BO45F
3/4-16UNF	3/8"	A 12JM-06BO45F
3/4-16UNF	1/2"	A 12JM-08BO45F
7/8-14UNF	1/2"	A 14JM-08BO45F
11/16-12UNF	1/2"	A 17JM-08BO45F
11/16-12UNF	3/4"	A 17JM-12BO45F
15/16-12UNF	1"	A 21JM-16BO45F
15/8-12UNF	1 1/4"	A 26JM-20BO45F
17/8-12UNF	1 1/2"	A 30JM-24BO45F

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

JIC – BSP Adapter

Winkel Einschraubverschraubung AG-AG 90°

einstellbar, mit ORING und Unterlegscheibe




Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	1/8"	A 07JM-02BO90F
7/16-20UNF	1/4"	A 07JM-04BO90F
7/16-20UNF	3/8"	A 07JM-06BO90F
7/16-20UNF	1/2"	A 07JM-08BO90F
1/2-20UNF	1/4"	A 08JM-04BO90F
1/2-20UNF	3/8"	A 08JM-06BO90F
9/16-18UNF	1/4"	A 09JM-04BO90F
9/16-18UNF	3/8"	A 09JM-06BO90F
9/16-18UNF	1/2"	A 09JM-08BO90F
3/4-16UNF	1/4"	A 12JM-04BO90F
3/4-16UNF	3/8"	A 12JM-06BO90F
3/4-16UNF	1/2"	A 12JM-08BO90F
3/4-16UNF	3/4"	A 12JM-12BO90F
7/8-14UNF	3/8"	A 14JM-06BO90F
7/8-14UNF	1/2"	A 14JM-08BO90F
7/8-14UNF	3/4"	A 14JM-12BO90F
11/16-12UNF	1/2"	A 17JM-08BO90F
11/16-12UNF	3/4"	A 17JM-12BO90F
11/16-12UNF	1"	A 17JM-16BO90F
15/16-12UNF	3/4"	A 21JM-12BO90F
15/16-12UNF	1"	A 21JM-16BO90F
15/8-12UNF	1"	A 26JM-16BO90F
15/8-12UNF	1 1/4"	A 26JM-20BO90F
17/8-12UNF	1 1/2"	A 30JM-24BO90F

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

JIC – BSP Adapter

T – Einschraubverschraubung AG-AG-AG

einstellbar, mit ORING und Unterlegscheibe




Gewinde A	Gewinde B	Gewinde G	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	7/16-20UNF	G 1/8"	A 07JM-07JM-02BO
9/16-18UNF	9/16-18UNF	G 1/4"	A 09JM-09JM-04BO
3/4-16UNF	3/4-16UNF	G 3/8"	A 12JM-12JM-06BO
7/8-14UNF	7/8-14UNF	G 1/2"	A 14JM-14JM-08BO
11/16-12UNF	11/16-12UNF	G 3/4"	A 17JM-17JM-12BO
15/16-12UNF	15/16-12UNF	G 1"	A 21JM-21JM-16BO
17/8-12UNF	17/8-12UNF	G1 1/2"	A 30JM-30JM-24BO

JIC – BSP Adapter

L – Einschraubverschraubung AG-AG-AG


einstellbar, mit ORING und Unterlegscheibe



Gewinde A	Gewinde G	Gewinde B	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	G 1/8"	7/16-20UNF	A 07JM-02BO-07JM
9/16-18UNF	G 1/4"	9/16-18UNF	A 09JM-04BO-09JM
3/4-16UNF	G 3/8"	3/4-16UNF	A 12JM-06BO-12JM
7/8-14UNF	G1/2"	7/8-14UNF	A 14JM-08BO-14JM
11/16-12UNF	G 3/4"	11/16-12UNF	A 17JM-12BO-17JM
15/16-12UNF	G 1"	15/16-12UNF	A 21JM-16BO-21JM
17/8-12UNF	G1 1/2"	17/8-12UNF	A 30JM-24BO-30JM


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

JIC – Verschlusschraube



Gewinde A	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	A 07JM-V
1/2"-20UNF	A08JM-V
9/16-18UNF	A 09JM-V
3/4-16UNF	A 12JM-V
7/8-14UNF	A 14JM-V
11/16-12UNF	A 17JM-V
13/16-12UNF	A19JM-V
15/16-12UNF	A 21JM-V
15/8-12UNF	A 26JM-V


JIC – Verschlusskappe



Gewinde A	Art.-Nr.:
7/16-20UNF	A 07JF-V
1/2"-20UNF	A08JF-V
9/16-18UNF	A 09JF-V
3/4-16UNF	A 12JF-V
7/8-14UNF	A 14JF-V
11/16-12UNF	A 17JF-V
13/16-12UNF	A19JF-V
15/16-12UNF	A 21JF-V
15/8-12UNF	A 26JF-V

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.


BSP - Verschraubungen Gerade Verbindung AG-AG



Gewinde E	Gewinde F	Art.-Nr.:
1/8"	1/8"	A 02BM-02BM
1/8"	1/4"	A 02BM-04BM
1/8"	3/8"	A 02BM-06BM
1/8"	1/2"	A 02BM-08BM
1/4"	1/4"	A 04BM-04BM
1/4"	3/8"	A 04BM-06BM
1/4"	1/2"	A 04BM-08BM
1/4"	3/4"	A 04BM-12BM
3/8"	3/8"	A 06BM-06BM
3/8"	1/2"	A 06BM-08BM
3/8"	5/8"	A 06BM-10BM
3/8"	3/4"	A 06BM-12BM
3/8"	1"	A 06BM-16BM
1/2"	1/2"	A 08BM-08BM
1/2"	5/8"	A 08BM-10BM
1/2"	3/4"	A 08BM-12BM
1/2"	1"	A 08BM-16BM
5/8"	5/8"	A 18BM-10BM
5/8"	3/4"	A 10BM-12BM
5/8"	1"	A 10BM-16BM
3/4"	3/4"	A 12BM-12BM
3/4"	1"	A 12BM-16BM
3/4"	1 1/4"	A 12BM-20BM
1"	1"	A 16BM-16BM
1"	1 1/4"	A 16BM-20BM
1"	1 1/2"	A 16BM-24BM
1 1/4"	1 1/4"	A 20BM-20BM
1 1/4"	1 1/2"	A 20BM-24BM
1 1/4"	2"	A 20BM-32BM
1 1/2"	1 1/2"	A 24BM-24BM
1 1/2"	2"	A 24BM-32BM
2"	2"	A 32BM-32BM
2 1/2"	2 1/2"	A 40BM-40BM


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

BSP - Verschraubungen Gerade Verbindung ÜWM-ÜWM




Gewinde E	Gewinde F	Art.-Nr.:
1/8"	1/8"	A 02BF-02BF
1/4"	1/4"	A 04BF-04BF
1/4"	3/8"	A 04BF-06BF
1/4"	1/2"	A 04BF-08BF
3/8"	3/8"	A 06BF-06BF
3/8"	1/2"	A 06BF-08BF
1/2"	1/2"	A 08BF-08BF
1/2"	5/8"	A 08BF-10BF
1/2"	3/4"	A 08BF-12BF
5/8"	5/8"	A 18BF-10BF
3/4"	3/4"	A 12BF-12BF
3/4"	1"	A 12BF-16BF
1"	1"	A 16BF-16BF
1 1/4"	1 1/4"	A 20BF-20BF
1 1/4"	1 1/2"	A 20BF-24BF
1 1/2"	1 1/2"	A 24BF-24BF

BSP - Verschraubungen Winkel Verschraubung 90° ÜWM-ÜWM



Gewinde E	Gewinde F	Art.-Nr.:
1/4"	1/4"	A 04BF-04BF90F
3/8"	3/8"	A 06BF-06BF90F
1/2"	1/2"	A 08BF-08BF90F
5/8"	5/8"	A 10BF-10BF90F
3/4"	3/4"	A 12BF-12BF90F
1"	1"	A 16BF-16BF90F
1 1/4"	1 1/4"	A 20BF-20BF90F


BSP - Verschraubungen T - Verschraubung ÜWM-ÜWM-ÜWM



Gewinde T1	Gewinde T2	Gewinde T3	Art.-Nr.:
1/8"	1/8"	1/8"	A 02BF-02BF-02BF
1/4"	1/4"	1/4"	A 04BF-04BF-04BF
3/8"	3/8"	3/8"	A 06BF-06BF-06BF
1/2"	1/2"	1/2"	A 08BF-08BF-08BF
5/8"	5/8"	5/8"	A 10BF-10BF-10BF
3/4"	3/4"	3/4"	A 12BF-12BF-12BF
1"	1"	1"	A 16BF-16BF-16BF
1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	A 20BF-20BF-20BF


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

BSP - Verschraubungen Gerade Schottverschraubung AG-AG



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
1/8"	1/8"	A 02BM-SCHOTT02BM
1/4"	1/4"	A 04BM-SCHOTT04BM
3/8"	3/8"	A 06BM-SCHOTT06BM
1/2"	1/2"	A 08BM-SCHOTT08BM
5/8"	5/8"	A 18BM-SCHOTT10BM
3/4"	3/4"	A 12BM-SCHOTT12BM
1"	1"	A 16BM-SCHOTT16BM
1 1/4"	1 1/4"	A 20BM-SCHOTT20BM
1 1/2"	1 1/2"	A 24BM-SCHOTT24BM
2"	2"	A 32BM-SCHOTT32BM


BSP - Verschraubungen Gerade Einschraubverschraubung AG-AG



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
1/4"	1/4"	A 04BM-04BMDW
3/8"	3/8"	A 06BM-06BMDW
1/2"	1/2"	A 08BM-08BMDW
5/8"	5/8"	A 10BM-10BMDW
3/4"	3/4"	A 12BM-12BMDW
1"	1"	A 16BM-16BMDW


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

BSP - Verschraubungen Gerade Einschraubverschraubung AG-AG kegelig




Gewinde A	Gewinde B	Art.-Nr.:
1/4"	1/8"	A 04BM-02BMT
1/4"	1/4"	A 04BM-04BMT
1/4"	3/8"	A 04BM-06BMT
1/4"	1/2"	A 04BM-08BMT
3/8"	1/4"	A 06BM-04BMT
3/8"	3/8"	A 06BM-06BMT
3/8"	1/2"	A 06BM-08BMT
1/2"	3/8"	A 08BM-06BMT
1/2"	1/2"	A 08BM-08BMT
1/2"	3/4"	A 08BM-12BMT
5/8"	1/2"	A 10BM-08BMT
3/4"	3/4"	A 12BM-12BMT
3/4"	1"	A 12BM-16BMT
1"	1"	A 16BM-16BMT
1 1/4"	1"	A 20BM-16BMT
1 1/4"	1 1/4"	A 20BM-20BMT
1 1/2"	1 1/2"	A 24BM-24BMT
2"	2"	A 32BM-32BMT

BSP - Verschraubungen Winkel Einschraubverschraubung 90° AG-AG kegelig



Gewinde A	Gewinde B	Art.-Nr.:
1/4"	1/4"	A 04BM-04BMT90K
3/8"	3/8"	A 06BM-06BMT90K
1/2"	1/2"	A 08BM-08BMT90K

BSP - Verschraubungen Winkel Einschraubverschraubung 90° AG-AG




Gewinde A	Gewinde B	Art.-Nr.:
1/4"	1/4"	A 04BM-04BM90F
3/8"	3/8"	A 06BM-06BM90F
3/8"	1/2"	A 06BM-08BM90F
1/2"	3/8"	A 08BM-06BM90F
1/2"	1/2"	A 08BM-08BM90F
5/8"	5/8"	A 10BM-10BM90F
3/4"	3/4"	A 12BM-12BM90F
1"	1"	A 16BM-16BM90F

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

BSP - Verschraubungen

Winkel Einschraubverschraubung 45° AG-AG

einstellbar mit ORING und Unterlegscheibe




Gewinde A	Gewinde B	Art.-Nr.:
1/4"	1/4"	A 04BM-04BO45F
3/8"	3/8"	A 06BM-06BO45F
1/2"	1/2"	A 08BM-08BO45F
3/4"	3/4"	A 12BM-12BO45F
1"	1"	A 16BM-16BO45F
1 1/4"	1 1/4"	A 20BM-20BO45F
1 1/2"	1 1/2"	A 24BM-24BO45F

BSP - Verschraubungen

Winkel Einschraubverschraubung 90° AG-AG


einstellbar mit ORING und Unterlegscheibe



Gewinde A	Gewinde B	Art.-Nr.:
1/4"	1/4"	A 04BM-04BO90F
3/8"	3/8"	A 06BM-06BO90F
1/2"	1/2"	A 08BM-08BO90F
3/4"	3/4"	A 12BM-12BO90F
1"	1"	A 16BM-16BO90F
1 1/4"	1 1/4"	A 20BM-20BO90F
1 1/2"	1 1/2"	A 24BM-24BO90F

BSP - Verschraubungen

T - Verschraubung AG-AG-AG




Gewinde A	Gewinde B	Gewinde C	Art.-Nr.:
1/8"	1/8"	1/8"	A 02BM-02BM-02BM
1/4"	1/4"	1/4"	A 04BM-04BM-04BM
3/8"	3/8"	3/8"	A 06BM-06BM-06BM
1/2"	1/2"	1/2"	A 08BM-08BM-08BM
5/8"	5/8"	5/8"	A 10BM-10BM-10BM
3/4"	3/4"	3/4"	A 12BM-12BM-12BM
1"	1"	1"	A 16BM-16BM-16BM

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

BSP - Verschraubungen

T - Einschraubverschraubung AG-AG-AG

einstellbar mit ORING und Unterlegscheibe




Gewinde A	Gewinde B	Gewinde C	Art.-Nr.:
1/4"	1/4"	1/4"	A 04BM-04BM-04BO
3/8"	3/8"	3/8"	A 06BM-06BM-06BO
1/2"	3/8"	1/2"	A 08BM-08BM-08BO
1/2"	1/2"	1/2"	A 12BM-12BM-08BO
3/4"	3/4"	3/4"	A 12BM-12BM-12BO
1"	3/4"	1"	A 16BM-16BM-12BO
1"	1"	1"	A 16BM-16BM-16BO

BSP - Verschraubungen

T - Einschraubverschraubung AG-AG-AG


einstellbar mit ORING und Unterlegscheibe



Gewinde A	Gewinde B	Gewinde C	Art.-Nr.:
1/4"	1/4"	1/4"	A 04BM-04BO-04BM
3/8"	1/4"	3/8"	A 06BM-04BO-06BM
3/8"	3/8"	3/8"	A 06BM-06BO-06BM
1/2"	3/8"	1/2"	A 08BM-06BO-08BM
1/2"	1/2"	1/2"	A 08BM-08BO-08BM
3/4"	3/4"	3/4"	A 12BM-12BO-12BM
1"	1"	1"	A 16BM-16BO-16BM

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.


BSP - Verschraubungen Gerade Verbindung AG-ÜWM



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
1/8"	1/8"	A 02BM-02BF
1/8"	1/4"	A 02BM-04BF
1/4"	1/8"	A 04BM-02BF
1/4"	1/4"	A 04BM-04BF
1/4"	3/8"	A 04BM-06BF
1/4"	1/2"	A 04BM-08BF
3/8"	1/4"	A 06BM-04BF
3/8"	3/8"	A 06BM-06BF
3/8"	1/2"	A 06BM-08BF
1/2"	1/4"	A 08BM-04BF
1/2"	3/8"	A 08BM-06BF
1/2"	1/2"	A 08BM-08BF
1/2"	5/8"	A 08BM-10BF
1/2"	3/4"	A 08BM-12BF
5/8"	1/2"	A 10BM-08BF
5/8"	5/8"	A 10BM-10BF
5/8"	3/4"	A 10BM-12BF
3/4"	1/2"	A 12BM-08BF
3/4"	5/8"	A 12BM-10BF
3/4"	3/4"	A 12BM-12BF
3/4"	1"	A 12BM-16BF
1"	3/4"	A 16BM-12BF
1"	1"	A 16BM-16BF
1"	1 1/4"	A 16BM-20BF
1 1/4"	1 1/4"	A 20BM-20BF
1 1/2"	1 1/2"	A 24BM-24BF
2"	2"	A 32BM-32BF


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

BSP - Verschraubungen Winkel Verschraubung 45° AG-ÜWM



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
1/4"	1/4"	A 04BM-04BO45F
3/8"	3/8"	A 06BM-06BO45F
1/2"	1/2"	A 08BM-08BO45F
3/4"	3/4"	A 12BM-12BO45F
1"	1"	A 16BM-16BO45F
1 1/4"	1 1/4"	A 20BM-20BO45F


BSP - Verschraubungen Winkel Verschraubung 90° AG-ÜWM



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
1/8	1/8	A 02BM-02BF90F
1/4"	1/4"	A 04BM-04BF90F
3/8"	3/8"	A 06BM-06BF90F
1/2"	1/2"	A 08BM-08BF90F
5/8"	5/8"	A 10BM-10BF90F
3/4"	3/4"	A 12BM-12BF90F
1"	1"	A 16BM-16BF90F
1 1/4"	1 1/4"	A 20BM-20BF90F
1 1/2"	1 1/2"	A 24BM-24BF90F
2"	2"	A 32BM-32BF90F


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

BSP - Verschraubungen T - Verschraubung AG-AG-ÜWM



Gewinde A	Gewinde B	Gewinde C	Art.-Nr.:
1/4"	1/4"	1/4"	A 04BM-04BM-04BF
3/8"	3/8"	3/8"	A 06BM-06BM-06BF
1/2"	1/2"	1/2"	A 12BM-12BM-08BF
3/4"	3/4"	3/4"	A 12BM-12BM-12BF
1"	1"	1"	A 16BM-16BM-16BF


BSP - Verschraubungen T - Verschraubung AG-ÜWM-AG



Gewinde A	Gewinde B	Gewinde C	Art.-Nr.:
1/8"	1/8"	1/8"	A 02BM-02BF-02BM
1/4"	1/4"	1/4"	A 04BM-04BF-04BM
3/8"	3/8"	3/8"	A 06BM-06BF-06BM
1/2"	1/2"	1/2"	A 08BM-08BF-08BM
5/8"	5/8"	5/8"	A 10BM-10BF-10BM
3/4"	3/4"	3/4"	A 12BM-12BF-12BM
1"	1"	1"	A 16BM-16BF-16BM
1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	A 20BM-20BF-20BM
2"	2"	2"	A 32BM-32BF-32BM


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

BSP - Verschraubungen Verschlussstopfen




Gewinde E	Art.-Nr.:
1/8"	A 02BM-V
1/4"	A 04BM-V
3/8"	A 06BM-V
1/2"	A 08BM-V
5/8"	A 18BM-V
3/4"	A 12BM-V
1"	A 16BM-V
1 1/4"	A 20BM-V
1 1/2"	A 24BM-V
2"	A 32BM-V

BSP - Verschraubungen Verschlusskappe



Gewinde E	Art.-Nr.:
1/8"	A 02BF-V
1/4"	A 04BF-V
3/8"	A 06BF-V
1/2"	A 08BF-V
5/8"	A 18BF-V
3/4"	A 12BF-V
1"	A 16BF-V
1 1/4"	A 20BF-V
1 1/2"	A 24BF-V
2"	A 32BF-V


BSP - Verschraubungen Schottmutter



Gewinde E	Art.-Nr.:
1/8"	A 02BSP-SM
1/4"	A 04BSP-SM
3/8"	A 06BSP-SM
1/2"	A 08BSP-SM
5/8"	A 18BSP-SM
3/4"	A 12BSP-SM
1"	A 16BSP-SM
1 1/4"	A 20BSP-SM
1 1/2"	A 24BSP-SM
2"	A 32BSP-SM


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

BSP - Verschraubungen Schott-Einschraubverschraubung BSP-metrisch AG-AG Einschraubgewinde - weichdichtend



ØRA	Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
8L	1/4"	M14x1,5	A 04BED-SCHOTT14ME
8L	3/8"	M14x1,5	A 06BED-SCHOTT14ME
8L	1/2"	M14x1,5	A 08BED-SCHOTT14ME
10L	1/4"	M16x1,5	A 04BED-SCHOTT16ME
10L	1/2"	M16x1,5	A 08BED-SCHOTT16ME
12L	3/8"	M18x1,5	A 06BED-SCHOTT18ME
12L	1/2"	M18x1,5	A 08BED-SCHOTT18ME
15L	1/2"	M22x1,5	A 08BED-SCHOTT22ME
15L	3/4"	M22x1,5	A 12BED-SCHOTT22ME
18L	1/2"	M26x1,5	A 08BED-SCHOTT26ME
18L	3/4"	M26x1,5	A 12BED-SCHOTT26ME
18L	1"	M26x1,5	A 16BED-SCHOTT26ME
22L	3/4"	M30x2	A 12BED-SCHOTT30MEL
42L	1 1/2"	M52x2	A 24BED-SCHOTT52ME
12S	1/2"	M20x1,5	A 08BED-SCHOTT20ME
16S	1/2"	M24x1,5	A 08BED-SCHOTT24ME
16S	3/4"	M24x1,5	A 12BED-SCHOTT24ME
20S	3/4"	M30x2	A 12BED-SCHOTT30MES
25S	3/4"	M36x2	A 12BED-SCHOTT26ME
25S	1"	M36x2	A 16BED-SCHOTT26ME


BSP - Verschraubungen Schott-Einschraubverschraubung BSP-metrisch AG-AG Einschraubgewinde – mit Dichtkante



ØRA	Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
8L	1/4"	M14x1,5	A 04BB-SCHOTT14ME
8L	3/8"	M14x1,5	A 06BB-SCHOTT14ME
8L	1/2"	M14x1,5	A 08BB-SCHOTT14ME
10L	1/4"	M16x1,5	A 04BB-SCHOTT16ME
10L	1/2"	M16x1,5	A 08BB-SCHOTT16ME
12L	3/8"	M18x1,5	A 06BB-SCHOTT18ME
12L	1/2"	M18x1,5	A 08BB-SCHOTT18ME
15L	1/2"	M22x1,5	A 08BB-SCHOTT22ME
15L	3/4"	M22x1,5	A 12BB-SCHOTT22ME
18L	1/2"	M26x1,5	A 08BB-SCHOTT26ME
18L	3/4"	M26x1,5	A 12BB-SCHOTT26ME
18L	1"	M26x1,5	A 16BB-SCHOTT26ME
22L	3/4"	M30x2	A 12BB-SCHOTT30MEL
42L	1 1/2"	M52x2	A 24BB-SCHOTT52ME
12S	1/2"	M20x1,5	A 08BB-SCHOTT20ME
16S	1/2"	M24x1,5	A 08BB-SCHOTT24ME
16S	3/4"	M24x1,5	A 12BB-SCHOTT24ME
20S	3/4"	M30x2	A 12BB-SCHOTT30MES
25S	3/4"	M36x2	A 12BB-SCHOTT26ME
25S	1"	M36x2	A 16BB-SCHOTT26ME


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

BSP - Verschraubungen Gerade Verschraubung BSP-JIC; AG-AG



Gewinde E	Gewinde F	Art.-Nr.:
1/4"	7/16-20 UNF	A 04BM-07JM
1/4"	1/2-20 UNF	A 04BM-08JM
1/4"	9/16-18 UNF	A 04BM-09JM
1/4"	3/4-16 UNF	A 04BM-12JM
3/8"	7/16-20 UNF	A 06BM-07JM
3/8"	1/2-20 UNF	A 06BM-08JM
3/8"	9/16-18 UNF	A 06BM-09JM
3/8"	3/4-16 UNF	A 06BM-12JM
3/8"	7/8-14 UNF	A 06BM-14JM
1/2"	7/16-20 UNF	A 08BM-07JM
1/2"	1/2-20 UNF	A 08BM-08JM
1/2"	9/16-18 UNF	A 08BM-09JM
1/2"	3/4-16 UNF	A 08BM-12JM
1/2"	7/8-14 UNF	A 08BM-14JM
1/2"	11/16-12 UNF	A 08BM-17JM
3/4"	3/4-16 UNF	A 12BM-12JM
3/4"	7/8-14 UNF	A 12BM-14JM
3/4"	11/16-12 UNF	A 12BM-17JM
3/4"	13/16-12 UNF	A 12BM-19JM
3/4"	15/16-12 UNF	A 12BM-21JM
1"	15/16-12 UNF	A 16BM-21JM
1 1/2"	21/2-12 UNF	A 24BM-40JM
2"	21/2-12 UNF	A 32BM-40JM

BSP - Verschraubungen Gerade Verschraubung BSP-JIC; AG-ÜWM




Gewinde E	Gewinde F	Art.-Nr.:
1/8"	7/16-20 UNF	A 02BM-07JF
1/4"	7/16-20 UNF	A 04BM-07JF
1/4"	1/2-20 UNF	A 04BM-08JF
1/4"	9/16-18 UNF	A 04BM-09JF
3/8"	1/2-20 UNF	A 06BM-08JF
3/8"	9/16-18 UNF	A 06BM-09JF
3/8"	3/4-16 UNF	A 06BM-12JF
3/8"	7/8-14 UNF	A 06BM-14JF
1/2"	9/16-18 UNF	A 08BM-09JF
1/2"	3/4-16 UNF	A 08BM-12JF
1/2"	7/8-14 UNF	A 08BM-14JF
5/8"	3/4-16 UNF	A 10BM-12JF
5/8"	7/8-14 UNF	A 10BM-14JF
5/8"	11/16-12 UNF	A 10BM-17JF
3/4"	3/4-16 UNF	A 12BM-12JF
3/4"	7/8-14 UNF	A 12BM-14JF
3/4"	11/16-12 UNF	A 12BM-17JF
3/4"	13/16-12 UNF	A 12BM-19JF
3/4"	15/16-12 UNF	A 12BM-21JF
1"	11/16-12 UNF	A 16BM-17JF
1"	13/16-12 UNF	A 16BM-19JF
1"	15/16-12 UNF	A 16BM-21JF

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

BSP - Verschraubungen


Gerade Einschraubverschraubung BSP-NPT; AG-AG



Gewinde E	Gewinde F	Art.-Nr.:
1/8"	1/8-27 NPT	A 02BM-02NM
1/4"	1/8-27 NPT	A 04BM-02NM
1/4"	1/4-18 NPT	A 04BM-04NM
1/4"	3/8-18 NPT	A 04BM-06NM
1/4"	1/2-14 NPT	A 04BM-08NM
3/8"	1/4-18 NPT	A 06BM-04NM
3/8"	3/8-18 NPT	A 06BM-06NM
3/8"	1/2-14 NPT	A 06BM-08NM
1/2"	1/4-18 NPT	A 08BM-04NM
1/2"	3/8-18 NPT	A 08BM-06NM
1/2"	1/2-14 NPT	A 08BM-08NM
1/2"	3/4-14 NPT	A 08BM-12NM
1/2"	1-11,5 NPT	A 08BM-16NM
5/8"	1/2-14 NPT	A 10BM-08NM
3/4"	1/2-14 NPT	A 12BM-08NM
3/4"	3/4-14 NPT	A 12BM-12NM
3/4"	1-11,5 NPT	A 12BM-16NM
1"	1/2-14 NPT	A 16BM-08NM
1"	3/4-14 NPT	A 16BM-12NM
1"	1-11,5 NPT	A 16BM-16NM
1 1/4"	1 1/4-11,5 NPT	A 20BM-20NM
1 1/2"	1 1/2-11,5 NPT	A 24BM-24NM
2"	2-11,5 NPT	A 32BM-32NM
2 1/2"	2 1/2-8 NPT	A 40BM-40NM

BSP - Verschraubungen


Winkel Einschraubverschraubung 90°, BSP-NPT; AG-AG



Gewinde E	Gewinde F	Art.-Nr.:
1/4"	1/4-18 NPT	A 04BM-04NM90K
3/8"	3/8-18 NPT	A 06BM-06NM90K
1/2"	1/2-14 NPT	A 08BM-08NM90K
3/4"	3/4-14 NPT	A 12BM-12NM90K


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

NPT - Verschraubungen Gerade Verschraubung AG-AG



Gewinde E	Gewinde F	Art.-Nr.:
1/8-27 NPT	1/8-27 NPT	Ä 02NM-02NM
1/8-27 NPT	1/4-18 NPT	A 02NM-04NM
1/8-27 NPT	3/8-18 NPT	A 02NM-06NM
1/4-18 NPT	1/4-18 NPT	A 04NM-04NM
1/4-18 NPT	3/8-18 NPT	A 04NM-06NM
1/4-18 NPT	1/2-14 NPT	A 04NM-08NM
3/8-18 NPT	3/8-18 NPT	A 06NM-06NM
3/8-18 NPT	1/2-14 NPT	A 06NM-08NM
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT	A 08NM-08NM
1/2-14 NPT	3/4-14 NPT	A 08NM-12NM
3/4-14 NPT	3/4-14 NPT	A 12NM-12NM
3/4-14 NPT	1-11,5 NPT	A 12NM-16NM
1-11,5 NPT	1-11,5 NPT	A 16NM-16NM
1 1/4-11,5 NPT	1 1/4-11,5 NPT	A 20NM-20NM
1 1/2-11,5 NPT	1 1/2-11,5 NPT	A 24NM-24NM
2-11,5 NPT	2-11,5 NPT	A 32NM-32NM


NPT - Verschraubungen Winkel Verschraubung 90° AG-AG



Gewinde E	Gewinde F	Art.-Nr.:
1/4-18 NPT	1/8-27 NPT	A 04NM-02NM90K
1/4-18 NPT	1/4-18 NPT	A 04NM-04NM90K
3/8-18 NPT	3/8-18 NPT	A 06NM-06NM90K
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT	A 08NM-08NM90K
3/4-14 NPT	3/4-14 NPT	A 12NM-12NM90K
1-11,5 NPT	1-11,5 NPT	A 16NM-16NM90K


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

NPT - Verschraubungen T - Verschraubung AG-AG-AG




Gewinde 1	Gewinde 2	Gewinde 3	Art.-Nr.:
1/8-27 NPT	1/8-27 NPT	1/8-27 NPT	A 02NM-02NM-02NM
1/4-18 NPT	1/4-18 NPT	1/4-18 NPT	A 04NM-04NM-04NM
3/8-18 NPT	3/8-18 NPT	3/8-18 NPT	A 06NM-06NM-06NM
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT	1/2-14 NPT	A 08NM-08NM-08NM
3/4-14 NPT	3/4-14 NPT	3/4-14 NPT	A 12NM-12NM-12NM
1-11,5 NPT	1-11,5 NPT	1-11,5 NPT	A 16NM-16NM-16NM

NPT - Verschraubungen Reduzier und Erweiterungsstutzen AG-IG



Gewinde E	Gewinde F	Art.-Nr.:
1/8-27 NPT	1/8-27 NPT	Â 02NM-02NMF
1/4-18 NPT	1/4-18 NPT	A 04NM-04NMF
1/4-18 NPT	3/8-18 NPT	A 04NM-06NMF
3/8-18 NPT	3/8-18 NPT	A 06NM-06NMF
3/8-18 NPT	1/2-14 NPT	A 06NM-08NMF
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT	A 08NM-08NMF
1/2-14 NPT	3/4-14 NPT	A 08NM-12NMF
3/4-14 NPT	3/4-14 NPT	A 12NM-12NMF
1-11,5 NPT	1-11,5 NPT	A 16NM-16NMF
11/411,5 NPT	11/411,5 NPT	A 20NM-20NMF
11/2-11,5 NPT	11/2-11,5 NPT	A 24NM-24NMF
2-11,5 NPT	2-11,5 NPT	A 32NM-32NMF


NPT - Verschraubungen Winkel Verschraubung 45° AG-IG



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
1/4-18 NPT	1/4-18 NPT	A 04NM-04NMF45K
3/8-18 NPT	3/8-18 NPT	A 06NM-06NMF45K
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT	A 08NM-08NMF45K
3/4-14 NPT	3/4-14 NPT	A 12NM-12NMF45K
1-11,5 NPT	1-11,5 NPT	A 16NM-16NMF45K


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

NPT - Verschraubungen Winkel Verschraubung 90° AG-IG




Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
1/4-18 NPT	1/4-18 NPT	A 04NM-04NMF90K
3/8-18 NPT	3/8-18 NPT	A 06NM-06NMF90K
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT	A 08NM-08NMF90K
3/4-14 NPT	3/4-14 NPT	A 12NM-12NMF90K
1-11,5 NPT	1-11,5 NPT	A 16NM-16NMF90K

NPT - Verschraubungen T - Verschraubung AG-IG-IG



Gewinde 1	Gewinde 2	Gewinde 3	Art.-Nr.:
1/8-27 NPT	1/8-27 NPT	1/8-27 NPT	A 02NM-02NMF-02NMF
1/4-18 NPT	1/4-18 NPT	1/4-18 NPT	A 04NM-04NMF-04NMF
3/8-18 NPT	3/8-18 NPT	3/8-18 NPT	A 06NM-06NMF-06NMF
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT	1/2-14 NPT	A 08NM-08NMF-08NMF
3/4-14 NPT	3/4-14 NPT	3/4-14 NPT	A 12NM-12NMF-12NMF
1-11,5 NPT	1-11,5 NPT	1-11,5 NPT	A 16NM-16NMF-16NMF


NPT - Verschraubungen Gewindemuffe IG-IG



Gewinde E	Gewinde F	Art.-Nr.:
1/8-27 NPT	1/8-27 NPT	Â 02NMF-02NMF
1/4-18 NPT	1/4-18 NPT	A 04NMF-04NMF
1/4-18 NPT	3/8-18 NPT	A 04NMF-06NMF
3/8-18 NPT	3/8-18 NPT	A 06NMF-06NMF
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT	A 08NMF-08NMF
1/2-14 NPT	3/4-14 NPT	A 08NMF-12NMF
3/4-14 NPT	3/4-14 NPT	A 12NMF-12NMF
1-11,5 NPT	1-11,5 NPT	A 16NMF-16NMF


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

NPT - Verschraubungen Winkel Verschraubung 90° IG-IG




Gewinde E	Gewinde F	Art.-Nr.:
1/8-18 NPT	1/8-27 NPT	A 02NMF-02NMF90K
1/4-18 NPT	1/4-18 NPT	A 04NMF-04NMF90K
3/8-18 NPT	3/8-18 NPT	A 06NMF-06NMF90K
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT	A 08NMF-08NMF90K
3/4-14 NPT	3/4-14 NPT	A 12NMF-12NMF90K
1-11,5 NPT	1-11,5 NPT	A 16NMF-16NMF90K

NPT - Verschraubungen T - Verschraubung IG-IG-IG



Gewinde E	Gewinde F	Gewinde G	Art.-Nr.:
1/8-27 NPT	1/8-27 NPT	1/8-27 NPT	A 02NMF-02NMF-02NMF
1/4-18 NPT	1/4-18 NPT	1/4-18 NPT	A 04NMF-04NMF-04NMF
3/8-18 NPT	3/8-18 NPT	3/8-18 NPT	A 06NMF-06NMF-06NMF
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT	1/2-14 NPT	A 08NMF-08NMF-08NMF
3/4-14 NPT	3/4-14 NPT	3/4-14 NPT	A 12NMF-12NMF-12NMF
1-11,5 NPT	1-11,5 NPT	1-11,5 NPT	A 16NMF-16NMF-16NMF


NPT - Verschraubungen Verschlusschraube AG



Gewinde E	Art.-Nr.:
1/8-27 NPT	A 04NM-V
1/4-18 NPT	A 04NM-V
3/8-18 NPT	A 06NM-V
1/2-14 NPT	A 08NM-V
3/4-14 NPT	A 12NM-V
1-11,5 NPT	A 16NM-V
1 1/4-11,5 NPT	A 20NM-V
2-11,5 NPT	A 32NM-V


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

ORFS - Verschraubungen Gerade Verbindung AG-AG




Gewinde E	Gewinde F	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	A 04ORM-04ORM
9/16-18 UNF	11/16-16 UNF	A 04ORM-06ORM
11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	A 06ORM-06ORM
11/16-16 UNF	13/16-16 UNF	A 06ORM-08ORM
13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	A 08ORM-08ORM
13/16-16 UNF	1-14 UNF	A 08ORM-10ORM
1-14 UNF	1-14 UNF	A 10ORM-10ORM
1-14 UNF	13/16-12 UNF	A 10ORM-12ORM
13/16-12 UNF	13/16-12 UNF	A 12ORM-12ORM
13/16-12 UNF	17/16-12 UNF	A 12ORM-16ORM
17/16-12 UNF	17/16-12 UNF	A 16ORM-16ORM
17/16-12 UNF	1 11/16-12 UNF	A 16ORM-20ORM
1 11/16-12 UNF	1 11/16-12 UNF	A 20ORM-20ORM
2-12 UNF	2-12 UNF	A 24ORM-24ORM

ORFS - Verschraubungen Gerade Verbindung BSP-ORFS, AG-ÜWM



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
1/4"	9/16-18 UNF	A 04BM-04ORF
1/4"	11/16-16 UNF	A 04BM-06ORF
3/8"	11/16-16 UNF	A 06BM-06ORF
3/8"	13/16-16 UNF	A 06BM-08ORF
1/2"	11/16-16 UNF	A 08BM-06ORF
1/2"	13/16-16 UNF	A 08BM-08ORF
1/2"	1-14 UNF	A 08BM-10ORF
5/8"	1-14 UNF	A 10BM-10ORF
3/4"	1-14 UNF	A 12BM-10ORF
3/4"	13/16-12 UNF	A 12BM-12ORF
1"	13/16-12 UNF	A 16BM-12ORF
1"	17/16-12 UNF	A 16BM-16ORF


ORFS - Verschraubungen Schott Verschraubung AG-AG



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	A 04ORMSCHOTT-04ORM
11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	A 06ORMSCHOTT-06ORM
13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	A 08ORMSCHOTT-08ORM
1-14 UNF	1-14 UNF	A 10ORMSCHOTT-10ORM
13/16-12 UNF	13/16-12 UNF	A 12ORMSCHOTT-12ORM
17/16-12 UNF	17/16-12 UNF	A 16ORMSCHOTT-16ORM


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

ORFS - Verschraubungen Winkel Verschraubung 90°, AG-AG




Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	A 04ORM-04ORM90F
11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	A 06ORM-06ORM90F
13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	A 08ORM-08ORM90F
1-14 UNF	1-14 UNF	A 10ORM-10ORM90F
13/16-12 UNF	13/16-12 UNF	A 12ORM-12ORM90F
17/16-12 UNF	17/16-12 UNF	A 16ORM-16ORM90F

ORFS - Verschraubungen Winkel Schott-Verschraubung 90°, AG-AG



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	A 04ORM-04ORM90FSCHOTT
11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	A 06ORM-06ORM90FSCHOTT
13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	A 08ORM-08ORM90FSCHOTT
1-14 UNF	1-14 UNF	A 10ORM-10ORM90FSCHOTT
13/16-12 UNF	13/16-12 UNF	A 12ORM-12ORM90FSCHOTT
17/16-12 UNF	17/16-12 UNF	A 16ORM-16ORM90FSCHOTT


ORFS - Verschraubungen T - Verschraubung, AG-AG-AG



Gewinde 1	Gewinde 2	Gewinde 3	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	A 04ORM-04ORM-04ORM
11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	A 06ORM-06ORM-06ORM
13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	A 08ORM-08ORM-08ORM
1-14 UNF	1-14 UNF	1-14 UNF	A 10ORM-10ORM-10ORM
13/16-12 UNF	13/16-12 UNF	13/16-12 UNF	A 12ORM-12ORM-12ORM
17/16-12 UNF	17/16-12 UNF	17/16-12 UNF	A 16ORM-16ORM-16ORM


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

ORFS - Verschraubungen T - Verschraubung, AG-AG-ÜWM




Gewinde 1	Gewinde 2	Gewinde 3	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	A 04ORM-04ORM-04ORF
11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	A 06ORM-06ORM-06ORF
13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	A 08ORM-08ORM-08ORF
1-14 UNF	1-14 UNF	1-14 UNF	A 10ORM-10ORM-10ORF
13/16-12 UNF	13/16-12 UNF	13/16-12 UNF	A 12ORM-12ORM-12ORF
17/16-12 UNF	17/16-12 UNF	17/16-12 UNF	A 16ORM-16ORM-16ORF

ORFS - Verschraubungen T - Verschraubung, AG-ÜWM-AG



Gewinde 1	Gewinde 2	Gewinde 3	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	A 04ORM-04ORF-04ORM
11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	A 06ORM-06ORF-06ORM
13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	A 08ORM-08ORF-08ORM
1-14 UNF	1-14 UNF	1-14 UNF	A 10ORM-10ORF-10ORM
13/16-12 UNF	13/16-12 UNF	13/16-12 UNF	A 12ORM-12ORF-12ORM
17/16-12 UNF	17/16-12 UNF	17/16-12 UNF	A 16ORM-16ORF-16ORM

ORFS - Verschraubungen Reduzier Verschraubung IG-AG




Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
11/16-16 UNF	9/16-18 UNF	A 06ORF-04ORM
13/16-16 UNF	11/16-16 UNF	A 08ORF-06ORM
1-14 UNF	11/16-16 UNF	A 10ORF-06ORM
13/16-12 UNF	11/16-16 UNF	A 12ORF-06ORM
13/16-12 UNF	13/16-16 UNF	A 12ORF-08ORM
17/16-12 UNF	1-14 UNF	A 16ORF-10ORM

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

ORFS - Verschraubungen

Winkel Verschraubung 90°, AG-ÜWM


mit vormontierter Überwurfmutter



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	A 04ORM-04ORF90F
11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	A 06ORM-06ORF90F
13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	A 08ORM-08ORF90F
1-14 UNF	1-14 UNF	A 10ORM-10ORF90F
13/16-12 UNF	13/16-12 UNF	A 12ORM-12ORF90F
17/16-12 UNF	17/16-12 UNF	A 16ORM-16ORF90F
111/16-12 UNF	111/16-12 UNF	A 20ORM-20ORF90F

ORFS - Verschraubungen

Gerader Adapter ORFS-BSP, AG-AG




Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	1/4"	A 04ORM-04BM
9/16-18 UNF	3/8"	A 04ORM-06BM
11/16-16 UNF	1/4"	A 06ORM-04BM
11/16-16 UNF	3/8"	A 06ORM-06BM
11/16-16 UNF	1/2"	A 06ORM-08BM
13/16-16 UNF	3/8"	A 08ORM-06BM
13/16-16 UNF	1/2"	A 08ORM-08BM
1-14 UNF	1/2"	A 10ORM-08BM
1-14 UNF	3/4"	A 10ORM-12BM
13/16-12 UNF	1/2"	A 12ORM-08BM
13/16-12 UNF	3/4"	A 12ORM-12BM
13/16-12 UNF	1"	A 12ORM-16BM
17/16-12 UNF	1"	A 16ORM-16BM

ORFS - Verschraubungen

Winkel Einschraubverschraubung ORFS-BSP 90°, AG-AG

Einstellbar mit Kontermutter




Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	1/4"	A 04ORM-04BO90F
11/16-16 UNF	3/8"	A 06ORM-06BO90F
11/16-16 UNF	1/2"	A 06ORM-08BO90F
13/16-16 UNF	1/2"	A 08ORM-08BO90F
1-14 UNF	1/2"	A 10ORM-08BO90F
1-14 UNF	3/4"	A 10ORM-12BO90F
13/16-12 UNF	3/4"	A 12ORM-12BO90F
13/16-12 UNF	1"	A 12ORM-16BO90F
17/16-12 UNF	1"	A 16ORM-16BO90F

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

ORFS - Verschraubungen

Winkel Einschraubverschraubung ORFS-BSP 45°, AG-AG

Einstellbar mit Kontermutter




Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	1/4"	A 04ORM-04BO45F
11/16-16 UNF	3/8"	A 06ORM-06BO45F
11/16-16 UNF	1/2"	A 06ORM-08BO45F
13/16-16 UNF	3/8"	A 08ORM-08BO45F
1-14 UNF	1/2"	A 10ORM-08BO45F
13/16-12 UNF	3/4"	A 12ORM-12BO45F
17/16-12 UNF	1"	A 16ORM-16BO45F

ORFS - Verschraubungen

Einstellbare T - Einschraubverschraubung, ORFS-ORFS-BSP


Einstellbar mit Kontermutter



Gewinde 1	Gewinde 2	Gewinde 3	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	1/4"	A 04ORM-04ORM-04BO
11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	3/8"	A 06ORM-06ORM-06BO
13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	1/2"	A 08ORM-08ORM-08BO
1-14 UNF	1-14 UNF	1/2"	A 10ORM-10ORM-08BO
1-14 UNF	1-14 UNF	3/4"	A 10ORM-10ORM-1"BO
13/16-12 UNF	13/16-12 UNF	3/4"	A 12ORM-12ORM-12BO
17/16-12 UNF	17/16-12 UNF	1"	A 16ORM-16ORM-16BO

ORFS - Verschraubungen


Gerader Adapter, ORFS-JIC



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	7/16-20 JIC	A 04ORM-07JM
11/16-16 UNF	1/2-20 JIC	A 06ORM-08JM
11/16-16 UNF	9/16-18 JIC	A 06ORM-09JM
13/16-16 UNF	3/4-16 JIC	A 08ORM-12JM
1-14 UNF	7/8-14 JIC	A 10ORM-14JM
13/16-12 UNF	11/16-12 JIC	A 12ORM-17JM
17/16-12 UNF	15/16-12 JIC	A 16ORM-21JM


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

ORFS - Verschraubungen Gerader Adapter, ORFS-metrisch



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	M 14x1,5	A 04ORM-14ME
11/16-16 UNF	M 16x1,5	A 06ORM-16ME
13/16-16 UNF	M 18x1,5	A 08ORM-18ME
1-14 UNF	M 22x1,5	A 10ORM-22ME

ORFS - Verschraubungen Gerade Verbindung ÜWM-ÜWM mit vormontierter Überwurfmutter



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	9/16-18 UNF	A 04ORF-04ORF
11/16-16 UNF	11/16-16 UNF	A 06ORF-06ORF
13/16-16 UNF	13/16-16 UNF	A 08ORF-08ORF
1-14 UNF	1-14 UNF	A 10ORF-10ORF
13/16-12 UNF	13/16-12 UNF	A 12ORF-12ORF
17/16-12 UNF	17/16-12 UNF	A 16ORF-16ORF
1 11/16-12 UNF	1 11/16-12 UNF	A 20ORF-20ORF
2-12 UNF	2-12 UNF	A 24ORF-24ORF

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

ORFS - Verschraubungen Verschlussstopfen




Gewinde 1	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	A 04ORM-V
11/16-16 UNF	A 06ORM-V
13/16-16 UNF	A 08ORM-V
1-14 UNF	A 10ORM-V
13/16-12 UNF	A 12ORM-V
17/16-12 UNF	A 16ORM-V
1 11/16-12 UNF	A 20ORM-V
2-12 UNF	A 24ORM-V

ORFS - Verschraubungen Verschlusskappe



Gewinde 1	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	A 04ORF-V
11/16-16 UNF	A 06ORF-V
13/16-16 UNF	A 08ORF-V
1-14 UNF	A 10ORF-V
13/16-12 UNF	A 12ORF-V
17/16-12 UNF	A 16ORF-V
1 11/16-12 UNF	A 20ORF-V
2-12 UNF	A 24ORF-V


ORFS – Verschraubungen Schottmutter



Gewinde	Art.-Nr.:
9/16-18 UNF	A 04ORFS-SM
11/16-16 UNF	A 06ORFS-SM
13/16-16 UNF	A 08ORFS-SM
1-14 UNF	A 10ORFS-SM
13/16-12 UNF	A 12ORFS-SM
17/16-12 UNF	A 16ORFS-SM
1 11/16-12 UNF	A 20ORFS-SM
2-12 UNF	A 24ORFS-SM

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.


ORFS – Verschraubungen O-RING für ORFS Anschlüsse



Abmessung	Art.-Nr.:
7,66x1,78	7,66x1,78 NBR 90
9,25x1,78	9,25x1,78 NBR 90
12,42x1,78	12,42x1,78 NBR 90
15,60x1,78	15,6x1,78 NBR 90
18,77x1,78	18,77x1,78 NBR 90
23,52x1,78	23,52x1,78 NBR 90
29,87x1,78	29,87x1,78 NBR 90
33,82x1,78	33,82x1,78 NBR 90


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

KOMATSU – Verschraubungen Gerade Verschraubung JIS (metrisch) - BSP



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
M 14x1,5	1/4"	A 14MJM-04BM
M 18x1,5	3/8"	A 18MJM-06BM
M 20x1,5	1/2"	A 20MJM-08BM
M 22x1,5	3/8"	A 22MJM-06BM
M 22x1,5	1/2"	A 22MJM-08BM
M 24x1,5	5/8"	A 24MJM-10BM
M 30x1,5	3/4"	A 30MJM-12BM
M 33x1,5	1"	A 33MJM-16BM


KOMATSU – Verschraubungen Gerade Verschraubung JIS (metrisch) - JIS (metrisch)



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
M 14x1,5	M 14x1,5	A 14MJM-14MJM
M 18x1,5	M 18x1,5	A 18MJM-18MJM
M 20x1,5	M 20x1,5	A 20MJM-20MJM
M 22x1,5	M 22x1,5	A 22MJM-22MJM
M 24x1,5	M 24x1,5	A 24MJM-24MJM
M 30x1,5	M 30x1,5	A 30MJM-30MJM
M 33x1,5	M 33x1,5	A 33MJM-33MJM


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

KOMATSU – Verschraubungen Gerade Verschraubung BSP – JIS (zöllig)



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
1/4"-19	1/4"	A 04BM-04BJM
3/8"-19	3/8"	A 06BM-06BJM
1/2"-14	3/8"	A 08BM-06BJM
1/2"-14	1/2"	A 08BM-08BJM
3/4"-14	3/4"	A 12BM-12BJM


KOMATSU – Verschraubungen Gerade Verschraubung JIS (zöllig) - JIS (zöllig)



Gewinde 1	Gewinde 2	Art.-Nr.:
1/4"-19	M 14x1,5	A 04BJM-04BJM
3/8"-19	M 18x1,5	A 06BJM-06BJM
1/2"-14	M 20x1,5	A 08BJM-08BJM
3/4"-14	M 22x1,5	A 12BJM-12BJM


Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.

KOMATSU – Verschraubungen Verschlussstopfen JIS (metrisch)




Gewinde	Art.-Nr.:
M 14x1,5	A 14MJM-V
M 16x1,5	A 16MJM-V
M 18x1,5	A 18MJM-V
M 20x1,5	A 20MJM-V
M 22x1,5	A 22MJM-V
M 24x1,5	A 24MJM-V
M 28x1,5	A 28MJM-V
M 30x1,5	A 30MJM-V
M 33x1,5	A 33MJM-V

KOMATSU – Verschraubungen Verschlusskappe JIS (metrisch)




Gewinde	Art.-Nr.:
M 14x1,5	A 14MJF-V
M 16x1,5	A 16MJF-V
M 18x1,5	A 18MJF-V
M 20x1,5	A 20MJF-V
M 22x1,5	A 22MJF-V
M 24x1,5	A 24MJF-V
M 28x1,5	A 28MJF-V
M 30x1,5	A 30MJF-V
M 33x1,5	A 33MJF-V

KOMATSU – Verschraubungen Verschlussstopfen JIS (zöllig)



Gewinde	Art.-Nr.:
1/4"-19	A 04BJM-V
3/8"-19	A 06BJM-V
1/2"-14	A 08BJM-V
3/4"-14	A 12MJM-V
1"-11	A 16MJM-V

KOMATSU – Verschraubungen Verschlusskappe JIS (zöllig)



Gewinde	Art.-Nr.:
1/4"-19	A 14BJF-V
3/8"-19	A 16BJF-V
1/2"-14	A 18BJF-V
3/4"-14	A 20BJF-V
1"-11	A 22BJF-V

Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen + Ausführungen auf Anfrage.